

TEKNİK ÖZELLİKLER

Hava Taşıyıcılar – Ring-Vac™ Kaplamalı alüminyum ya da paslanmaz çelikten üretilmiş Ring Vac™ çeşitleri bulunur. Not: Tüm paslanmaz çelik yüksek sıcaklık Ring-Vac ünitelerimiz 1200°F (649°C) değerine sahiptir.

Benzersiz uygulamalar için özel malzemeler kullanılabilir. Daha fazla taşıma gücüne sahip olmak için, “jeneratör” aktarımı daha yüksek kapasiteler için işlenebilir.

Dış Çap (Boyut "A" Hortum Çapı)	Model Numarası	Yapı Malzemesi
3/4"	30000	Alüminyum
1"	30001	Alüminyum
1-1/4"	30002	Alüminyum
1-1/2"	30003	Alüminyum
2"	30004	Alüminyum
2 1/2"	30005	Alüminyum
3"	30006	Alüminyum
3/4"	30000S	Paslanmaz Çelik
1"	30001S	Paslanmaz Çelik
1"	30001HTS	Yüksek Sıcaklık Paslanmaz Çelik
1-1/4"	30002S	Paslanmaz Çelik
1-1/4"	30002SHTS	Yüksek Sıcaklık Paslanmaz Çelik
1-1/2"	30003S	Paslanmaz Çelik
1-1/2"	30003SHTS	Yüksek Sıcaklık Paslanmaz Çelik
2"	30004S	Paslanmaz Çelik
2 1/2"	30005S	Paslanmaz Çelik

2"	30004SHTS	Yüksek Sıcaklık Paslanmaz Çelik
3"	30006S	Paslanmaz Çelik
1" NPT	30001T (Dişli)	Alüminyum
1-1/4" NPT	30002T (Dişli)	Alüminyum
1-1/2" NPT	30003T (Dişli)	Alüminyum
2" NPT	30004T (Dişli)	Alüminyum
1" NPT	30001TS (Dişli)	Paslanmaz Çelik
1" NPT	30001THTS	Yüksek Sıcaklık Paslanmaz Çelik
1-1/4" NPT	30002TS (Dişli)	Paslanmaz Çelik
1-1/4" NPT	30002THTS	Yüksek Sıcaklık Paslanmaz Çelik
1-1/2" NPT	30003TS (Dişli)	Paslanmaz Çelik
1-1/2" NPT	30003THTS (Dişli)	Yüksek Sıcaklık Paslanmaz Çelik
2" NPT	30004TS (Dişli)	Paslanmaz Çelik
2" NPT	30004THTS	Yüksek Sıcaklık Paslanmaz Çelik
3"	30006TS (Dişli)	Paslanmaz Çelik
3/4"	30000HTS	Yüksek Sıcaklık Paslanmaz Çelik
2-1/2"	30005HTS	Yüksek Sıcaklık Paslanmaz Çelik
3"	30006HTS	Yüksek Sıcaklık Paslanmaz Çelik
3"	30006THTS	Yüksek Sıcaklık Paslanmaz Çelik
3/4"	30000S-316L	316L Paslanmaz Çelik
1"	30001S-316L	316L Paslanmaz Çelik
1 1/4"	30002S-316L	316L Paslanmaz Çelik
1 1/2"	30003S-316L	316L Paslanmaz Çelik
2"	30004S-316L	316L Paslanmaz Çelik

3/4"	30000HTS-316L	316L Yüksek Sıcaklık Paslanmaz Çelik
1"	30001HTS-316L	316L Yüksek Sıcaklık Paslanmaz Çelik
1 1/4"	30002HTS-316L	316L Yüksek Sıcaklık Paslanmaz Çelik
1 1/2"	30003HTS-316L	316L Yüksek Sıcaklık Paslanmaz Çelik
2"	30004HTS-316L	316L Yüksek Sıcaklık Paslanmaz Çelikli

NPT Adaptörleri Talep Üzerine Kullanılabilir.

** PASLANMAZ ÇELİK 303/304 PASLANMAZ DAHİL OLMAK ÜZERE.